PRŮVODNÍ LIST K ZÁSILCE BIOPTICKÉHO MATERIÁLU

DIMOLab s.r.o.
Diagnostická morfologická laboratoř
Sušilova 1835/21, Přerov, Tel.: 581 201 484
www.dimolab.cz

M 8119
Zdravotnická laboratoř akreditována ČIA pod číslem 8119 dle ČSN EN 15189

1 Pojišťovna

2 Vyšetřovací číslo

3 Příjmení, jméno

4 Rodné číslo

5 Bydliště

6 Délka trvání nemoci — roků | měs. | dnů

Způsob a přesná topografie odběru, klinická diagnóza, průběh onemocnění

Minulá vyšetření

7 Datum odběru

Razítko klinického oddělení se jmenovkou a IČZ lékaře

ODBORNOST

Chirurgický výkon

Text

Kód klin. dg. — Čís.

NÁLEZ

10 M1		11 M1		p1 = Dg jistá (100%)	12
13 M2		14 M2		p2 = pravděpod. (>50%)	15
16 M3		17 M3		p3 = nejistá (<50%)	18
19 T		20 T		Stupeň pravděpodob. diagnozy: p1 - p3	

Razítko oddělení patologie

KÓDY PRO POJIŠŤOVNU

21 Počet bločků

22 Počet preparátů — zákl. | spec.

23 Archivace

24 Čísla dg. lékařů

25 Datum příjmu

26 Datum informace

27 Datum odeslání